

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelete
Révfülöp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 5/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (3) bekezdése, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 9. mellékletében államigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően az alábbiakkal egyeztetve:

- államigazgatási szerv, szerv:

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály (korábban: Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész)
- Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
- Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
- Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége
- Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság
- Nemzeti Környezetügyi Int. [Közép-dunántúli Kirendeltség](#)
- Országos Vízügyi Főigazgatóság
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig.Szerve
- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ig.-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
- Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodás és Szolgáltató Központ
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig.
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Ig.
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal –Veszprémi Bányakapitányság
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóság
- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi-, Vasúti- és Hajózási Hivatal
- Építéshatósági Iroda, Tapolca
- MÁV Zrt. Vezérig. Fejlesztési Főosztály
- Veszprém Megyei Közgyűlésének elnöke
- Szomszéd települések Önkormányzatai (Balatonrendes, Kővágóórs, Balatonszepezd)
- Civil szervek: Révfülöpi Honismereti Egyesület, Révfülöpi Fürdőegyesület, Révfülöp Nagyközség Sportegyesület, Révfülöpi Vízisport Egyesület, Vállalkozók Révfülöpi Egyesülete, Gázló Egyesület, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Révfülöpi Polgári Kör, Horgász Egyesület, Révfülöpi Vitorlázó Vízimentő és Korcsolyázó Egyesület

a következőket rendeli el:

1.§ A Révfülöp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 5/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSz) 1. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Jelen építési szabályzat 1.melléklete: Szabályozási terv (SZT-0, SZT-1, SZT-2, SZT-3, SZT-4, SZT-5, SZT-6 szelvényekkel)”

2.§ A HÉSz 1. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Jelen építési szabályzat 1. számú függeléke: a műemléki védelem alatt álló ingatlanok, kijelölt műemléki környezetek.

Jelen építési szabályzat 2. számú függeléke: régészeti lelőhelyek.

3.§ A HÉSz az alábbi 1/A §-sal egészül ki:

„1/A.§

E rendelet alkalmazásában:

(1)Háromszintű növénytelepítés: telek a zöldfelülete területének minden 150 m²-re számítva legalább 1 db nagy közepes lombkoronát növesztő fa, és legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje, és a többi felületen gyeper vagy talajtakaró kerül ültetésre.

(2) Szintterületi mutató: az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosa.”

4.§ A HÉSz 5. §-a az alábbi (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A szabályozási terven irányadó telekhatárral érintett telken, telekalakítás során az új telekhatár a Szabályozási tervlapon jelölt irányadó telekhatár vonalán kialakítható, abban az esetben is, ha az érintett építési övezetnek a telekhatárok megengedett legkisebb méretére vonatkozó előírása nem teljesül.”

5.§ A HÉSz 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Építményelhelyezési határvonal: a telkeknek az építményelhelyezési határvonal és a közterület közötti részén, illetve az építményelhelyezési határvonallal körbevett részén építmény nem helyezhető el, kivéve közművek. Azon telkek esetében, amelyeket építményelhelyezési határvonal érint, az övezetben előírt előkert az építményelhelyezési határvonaltól számítandó.”

6.§ A HÉSz 6. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Belterületen, rétegvonallal párhuzamos utcában és a települési gyűjtő utak mentén, a kilátásvédelem miatt közterületet, közutat határoló kerítés *legfeljebb* 0,5 méteres kőlabazattal, a telek hosszának minimum 40%-ban áttörten, maximálisan 1,5 m magasan *alakítható ki.*”

7. § A HÉSz 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az **Lke-1-á és Lke-1-á*** övezet egyedi és részletes előírásai:

a) Minden, a megengedett telekméret, és a telekszélesség 70%-át elérő építési telek,- beépíthető.

b) A már beépített 700 m²-nél kisebb telken új épület építésére illetve a meglévő épület bővítésére építési engedély csak a meglévő beépítettségnek megfelelően, illetve az övezetben a megengedett beépítettség mértékéig adható.

c) A kialakítható legkisebb telekterület az Lke-1-á övezetben 700 m², az Lke-1-á* övezetben 600m². A telek határok legkisebb megengedett mérete legalább 20 m, az Lke-1-á* övezetben 12 m.

d) Az új épületek szabadonállóan helyezhetők el.

e) A területen oldalhatáronállóan, ikresen formában is építhető épület,

f) A telkek maximális beépítettsége 25 %,

- g) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,50 m.
- h) Az építési telkek legalább 65%-a zöldfelületként alakítandó ki.
- i) A szintterületi mutató megengedett mértéke: 0,40, illetve kialakult esetben ennél magasabb is engedélyezhető, a meglévő állapot mértéke szerint.”

8.§ (1) A HÉSz 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9)Az **Lke-2-nt és Lke-2-nt*** nagy telkes, kertvárosias lakóterületi övezet egyedi és részletes előírásai:

- a) Minden, a megengedett telekméret 60%-át elérő építési telek,- beépíthető.
- b) A kialakítható legkisebb telekterület Lke-2-nt övezetben 1000 m², az Lke-2-nt* övezetben 900 m². A telekhatárok legkisebb megengedett mérete legalább 20 m, az Lke-2-nt* övezetben 14 m.
- c) Az épületek jellemzően szabadon állóan helyezhetők el. A területen oldalhatáron állóan, ikresen formában is építhető épület,
- d) A telkek maximális beépítettsége 20 % lehet.
- e) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,50 méter.
- f) Az építési telkek legalább 70%-a zöldfelületként alakítandó ki.
- g) A szintterületi mutató megengedett mértéke:0.35, illetve kialakult esetben ennél magasabb is engedélyezhető, a meglévő állapot mértéke szerint.”

9.§ A HÉSz 8. § (10) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

„h) Amennyiben a beépíthető telek közterület, illetve magánút felőli telekszélessége a telekmélységnek minimum 1,5-szeres, a telek hátsókertje minimum 3 m”.

10.§ A HÉSz 8. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) **Lke-1-b** kertvárosias lakóterületi övezet egyedi és részletes előírásai:

- a)Az övezetben a kialakítható legkisebb telekterület 1000m².
- b) Az épületek szabadon állóan helyezhetőek el.
- c) A beépíttség mértéke maximum 20 % lehet.
- d) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m.
- e) A területen a zöldfelülettel való fedettség az egyes telkek területén minimum 70% kell legyen.
- f) A biológiai aktivitásérték szinttartása érdekében, a telkek zöldfelülete háromszintű növényállománnyal telepítendő.
- g)A szintterületi mutató megengedett mértéke:0.3.”

11.§ A HÉSz 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A településkarakter védelme, a klímavédelem, továbbá a biológiai sokféleség megőrzése és a zöldhálózat kialakítása érdekében zöldterületen, vegyes területen, üdülőházas üdülőterületen, különleges sportterületen, különleges turisztikai terület, különleges strand, különleges temető területen a zöldfelületek kertépítészeti terv alapján alakítandók ki. A kertépítészeti tervben megítélhetőnek kell lennie:

- a) a meglévő növényzet jellegének és állapotának, különösen a tervezett létesítmények által érintett 10 cm, vagy annál nagyobb törzsátmérőjű faállománynak;
- b) a telekre előírt legkisebb zöldfelületi arányra, a zöldfelületek kialakítására (például többszintű növényállomány telepítésének kötelezettsége), a zöldfelületek ökológiai szerepére vonatkozó előírások betartásának, különösen a burkolt és zöldfelülettel fedett felületek telken belüli nagysága, a tervezett növényzet telken belüli elhelyezkedése és a növényállomány jellege (lombos fa, örökzöld, térhatároló cserje, cserje, talajtakaró, évelő, gyeper stb.) tekintetében.”

12.§ A HÉSZ 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A településközpont vegyes terület három építési övezetre tagolódik:

- a) **Vt-1** – A Balaton parti intézményépítésre szánt területek , Füredi úttól délre lévő kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató területek.
- b) **Vt-2** –Villa Filip tér és környéke
- c) **Vt-3** – Révfülöp Hotel és környéke”

13.§ A HÉSZ 9. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) **Vt-3:** övezet egyedi és részletes előírásai:

- a) Az övezetben a kialakítható legkisebb telekterület 5000m².
- b) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.
- c) A beépítettség mértéke maximum 30 % lehet.
- d) A megengedett legnagyobb építménymagasság 12,5 m.
- e) A területen a zöldfelülettel való fedettség az egyes telkek területén minimum 60 % kell legyen.
- f) A biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében a zöldfelület háromszintű növényállománnyal telepítendő.
- g) A szintterületi mutató megengedett mértéke:1.
- h) Az elő- és hátsókert min.10 m, az oldalkert 7 m.
- i) A telket körülhatároló kerítés, a teleken belül telekhatártól függetlenül elhelyezhető, az elő-, oldal- és hátsókertben is.
- j) Az épületben elhelyezett, a közterület felé megnyíló vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi rendeltetési egységekhez az elő- és oldalkertben az épülettől szerkezetileg független, legfeljebb 180 napig fennálló teraszépítmény létesíthető. (Az OTÉK 111.§ (2) bek. értelmében a Veszprém Megyei Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály VED/001/355-4/2015 ügyszámú záró szakmai véleményben történt hozzájárulása alapján)
- k) Az övezetben gazdasági építmény nem helyezhető el.”

14.§ A HÉSZ 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A **Üh és Üh*** üdülőházas üdülőterületen övezet egyedi és részletes előírásai a következők:

- a) Az övezetben kialakítható minimális telekterület 500 m².
- b) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.
- c) A beépítettség mértéke maximum 15 % lehet.
- d) A megengedett legnagyobb építménymagasság az Üh övezetben 4,50 m, az Üh* övezetben 5,50 m.
- e) A területen a növényzettel való fedettség az egyes telkek területén minimum 75% kell legyen.
- f) A szintterületi mutató megengedett mértéke az Üh övezetben 0.2, az Üh* övezetben 0.3.”

15.§ A HÉSZ 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az **Üü-1** domboldalon lévő általános üdülőházas övezet előírásai a következők:

- a) Az övezetben a legkisebb alakítható telek mérete 3000 m².
- b) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.
- c) A beépítettség mértéke maximum 20 % lehet.
- d) A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m.
- e) A területen a zöldfelülettel való fedettség az egyes telkek területén minimum 70% kell legyen, úgy hogy az egész területre vonatkozóan legalább 1db/200m² 10/15 törzsméretű fa ültetése kötelező.
- f) A szintterületi mutató megengedett mértéke:0.3.”

16.§ A HÉSZ 11 § (7) bekezdése a következő l) egészül ki:

„l) a strandterületen működő kertmozi az időjárástól való védelem érdekében mobil nyitható-csukható tetőrendszerrel lefedhető, a kertmozi működési szezonjának ideje alatt. A tetőszerkezet anyaga jellemzően fa- és fém lehet. A héjalás természetes színű vászonanyagból készülhet.

17.§ A HÉSZ 11. § (8) bekezdése a következő d)-e) ponttal egészül ki:

„d) A temető területén új, hagyományos sírkert a telekhatártól legalább 30,0 m-re alakítható ki. Kripták elhelyezése illetve urnás temetkezés a telekhatártól a telek belseje felé, legalább 10 m távolságra is történhet.

e) Urnafal legfeljebb 1,8 m-es, síremlék legfeljebb 3,0 m-es, kápolna, ravatalozó legfeljebb 10,0 m-es építménymagassággal, szabadonálló beépítési móddal, a telekhatártól mért legalább 10 m elő-, oldal- és hátsókert betartásával alakítható ki.”

18. § A HÉSZ 11 § (10) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

„h) az övezetben a SZT-n „telek zöldfelületként megtartandó része”-ként jelölt területen épület nem helyezhető el, a terület használata kizárólag zöldfelületként történhet.”

19. § A HÉSZ 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A zöldterületek övezeteinek részletes előírásai:

Övezeti jel	Max. szintterület mutató	Beépíthető min. teleknagyság (m ²)	Beépíthető min. telekszélesség (m)	Beépítési módja	Max. beépítési %	építmény magasság (m)	Zöldfelületi borítottság (%)
Z-1	-	-	-	-	-	-	95
Z-2	0,02	K	K	O	2 %	3,0	90
Z-3	0,04	50000	-	SZ	4 %	6,0	90
Z-4	0,04	2000	50 m	SZ	2 %	6,0	90
Z-2*	0,04	3500	-	SZ	2%	6,0	80
Z-5	0,06	1000	-	SZ	4%**	4,5	80
Z-6	0,02	10 000	-	SZ	2%	3,0	90

K: kialakult telek, tovább nem osztható

SZ: szabadon álló

** Az OTÉK 111.§ (2) bek. értelmében a Veszprém Megyei Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály VED/001/355-4/2015 ügyszámú záró szakmai véleményben történt hozzájárulása alapján

20.§ A HÉSZ 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az építési hely határvonalai a **Z-2** és **Z-2***, valamint a **Z-5** és **Z-6** övezetekben:

- építési határvonal az előkertben: a telek szélétől 5 m-re,
- építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétől 5 m-re húzódik.”

21.§ A HÉSZ 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A **Z-2** és **Z-2*** és **Z-3** és **Z-5** övezetekben a (5) bekezdésben felsoroltakon túlmenően:

- vendéglátó épületek,
- kulturális-, szórakoztató- és sport létesítmények
- a területek fenntartásához szükséges épületek helyezhetők el.”

22. § A HÉSZ 12. § bekezdése a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) **Z-6** övezetben

- a pihenést és testedzést szolgáló építmények (sétaút, kerékpárút, pihenőhely, padok, torna- és sportpálya, gyermekjátszótér stb.)
- köztéri szobrok, egyéb műalkotások,

- c) valamint őstermelői piaci tevékenység számára mobil, szerelhető standok (árusító asztal, állványzat, nap- és esővédő szerkezet) elhelyezhetők (Az OTÉK 111.§ (2) bek. értelmében Veszprém Megyei Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály VED/001/355-4/2015 ügyszámú záró szakmai véleményben történt hozzájárulása alapján)”

23. § A HÉSZ 15.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)A kertes mezőgazdasági terület részletes előírásai:

Övezeti jel	Épület típus	Max. szintterület mutató	Beépíthető min.teleknagyság.(m ²)	min. teleksz. (m)	Beépítés módja	Max. beépítési %	legnagyobb homlokzatmagasság (m)		legnagyobb építmény magasság (m)
							Völgy felől	Hegy felé	
Mk-1	G	0,07	2000	14	SZ	3%	6,0	3,0	4,0
Mk-1*	G	0,07	2000	14	SZ	3%	6,0	3,0	4,0
Mk-2	G	0,07	G 2000	14	SZ	3%	6,0	3,0	4,0
	L		G+L 3000	14					
Mk-3	G	0,07	3000 m ²	14m	SZ	3%	6,0	3,0	4,0

G: gazdasági épület SZ: szabadon álló,”

24. § A HÉSZ 15.§. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Mk-1, Mk-1* és Mk-2 övezetekben szőlő művelési águ terület más művelési ágba nem sorolható át. A meglévő, nem szőlő művelési águ terület művelési ágának megváltoztatása kizárólag a szőlő művelési ágra engedélyezhető.”

25. § A HÉSZ 15.§. (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A kertes mezőgazdasági területen egy telken egy gazdasági épület helyezhető el. A gazdasági épületek alapterülete legfeljebb 90m² lehet, kivéve az Mk-1* övezetét, ahol gazdasági épületek bruttó alapterülete legfeljebb 150m² lehet. Az Mk-2 övezetben egy telken egy gazdasági épület és egy lakóépület helyezhető el.”

26. § A HÉSZ 18.§-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A SZT-n „megőrzendő természetes partszakasz”-ként jelölt terület védelmét biztosítani kell.”

27.§ A HÉSZ 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„23.§

Az közigazgatási területen az egyes területfelhasználású területek az alábbi zajvédelmi kategóriákba tartoznak:

1. zajvédelmi kategóriába: az üdülőházas üdülőterület (Üü jelű), a hétvégi házas üdülőterület (Üh jelű),
2. zajvédelmi kategóriába: a kertvárosias lakóterületek (Lke jelű), a falusias lakóterületek (Lf jelű), a zöldterületek, (Z jelű), a temető területek (Kt jelű), különleges turisztikai terület (Ktr jelű)
- c) zajvédelmi kategóriába: a településközpont területek (Vt jelű),
- d) zajvédelmi kategóriába: a különleges sport területek (Ksp jelű)

övezetekbe sorolt területek.”

28. § A HÉSZ 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

29.§ A HÉSz kiegészül az alábbi függelékekkel:

1.számú Függelék: műemlék, műemléki környezet

Országos védelem – műemlék és műemléki környezet (Lechner Lajos Tudásközpont 2014. januári adatszolgáltatása alapján)					
cím	név	védelem	helyrajzi szám	EOV koordináta	
				Y	X
Halász utca	Templomrom	Műemlék	1197	542155	165986
	Templomrom műemlék "műemléki környezete"	Műemléki környezet	1168/12, 1198, 1199, 1197		

2.számú Függelék: Régészeti lelőhelyek jegyzéke

Országos védelem – régészeti lelőhelyek (Lechner Lajos Tudásközpont 2014. januári adatszolgáltatása alapján)			
név	helyrajzi szám	EOV Y koordináta	EOV X koordináta
Ecséri templom környezete	019, 1779/1, 1780, 1791/1, 1791/2, 1781, 1786, 1791/3, 1792, 1793, 1794, 1782, 1790, 1783, 1785, 1787/1, 9290/34, 9290/35, 9290/36, 9289, 9290/3, 9290/33, 9290/32, 9290/31, 9290/30, 9290/29, 9290/28, 9292/1, 9290/37, 9290/14, 9290/19, 9290/13, 9290/12, 9290/11, 9290/10, 9290/9, 9290/8, 9290/7, 9290/6, 9290/5, 9290/20, 9290/21, 9290/22, 9290/23, 9290/24, 9290/25, 9290/26, 9290/27, 9290/1	540182	166256
49. sz. vasúti őrház	09/2, 010/1, 010/2, 011/1, 09/1, 012	540007	165657
Rétsarokmajor - Agyagbánya	222, 303/14, 303/10, 303/11, 303/12, 303/13, 303/16, 303/17, 303/15, 303/18, 303/19, 303/20, 226, 227, 233, 255, 256, 228, 238, 237, 229, 013/1	540372	165686
Vasútállomás	1168/12, 1201, 1198, 1199, 1197, 1196, 1200, 1189, 1187, 1188	542152	165989
Közös út	771, 773, 774, 779, 780, 768/1, 764, 772, 778, 776, 777, 1771, 1769, 1770/2, 1772, 1760, 1762, 1770/1, 1773	542092	166341

30.§

- (1) A rendelet az elfogadásától számított követő 30. napon lép hatályba.
- (2) Révfülöp Nagyközség Helyi Építési Szabályzata, valamint Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 5/2008. (III. 31.) önkormányzati rendeletének
 - a) a 2.§ (3) bekezdése,
 - b) az 5.§ (2) bekezdése,
 - c) a 17.§. (3), (6), (7) (8) és (9) bekezdései hatályukat veszítik.
- (3) Ezen szabályrendelet csak a szabályozási tervvel együtt érvényes, azzal együtt értelmezhető és használható.
- (4) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2015. szeptember 23.

Dr. Szabó Tímea
jegyző